

# Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

## Stanice pylové informační služby Liberec

Minulý týden nedošlo k významné změně ve složení vzdušných alergenů. Dominantní byl pyl kopřivy ↑, která je málo alergizující, ale četná. Další pylová zrna patřila **travinám a obilovinám**, jitroceli a lípě. Travniny v minulém týdnu dosáhly svého dalšího, ale nižšího maxima.

V nejbližším období se nepředpokládá změna v druhové skladbě pylů, dominovat bude pyl kopřivy, **trav a obilovin**. Z ostatních pylových alergenů se dá očekávat jitrocel a merlíkovité, lípa a černý bez již odkvétají. Koncentrace budou odvislé od momentální meteorologické situace.

Koncentrace spór plísni je na vzestupu, obzvláště *Cladosporium*.

Liberec 10.7.2017

Ing. Štillerová Ludmila

CZLIBE	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	týdenní souhrn
miříkovité	2	3	2	0	2	0	0	9
hvězdicovité	0	0	0	0	2	0	0	2
bříza	0	1	0	0	0	0	0	1
merlík	0	0	0	0	0	1	0	1
smrk	1	0	0	0	2	2	0	5
borovice	2	0	0	0	0	4	1	7
jitrocel	2	4	2	6	5	18	9	46
trávy	2	52	56	44	39	18	21	232
šťovík	0	0	0	0	0	0	1	1
bez černý	0	2	0	0	1	0	0	3
lípa	0	5	5	2	0	5	0	17
kopřiva	43	31	63	55	157	88	91	528
kukuřice	0	0	0	1	0	0	2	3
ALTE	336	432	528	384	432	384	576	3072
CLAD	1344	1200	1488	1056	1248	1488	1584	9408
EPIC	240	96	192	144	120	144	240	1176
HELM	48	72	72	192	144	72	96	696
POLT	0	0	48	48	24	48	72	240
STEM	24	16	24	48	48	24	48	232

## 27.týden 2017



