

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí

19. týden Pylová zrna borovice mají početní převahu, následována pylovými zrny smrku. Pyl listnatých dřevin – dub, javor, ořešák se stále vyskytuje hojněji. V příštím období bude pylu smrku, borovice i dalších dřevin postupně ubývat. Naopak narůstá množství pylových zrn trav, tento pyl je největším alergenem následujících týdnů. Rovněž se bude stále častěji ve vzduchu nacházet pyl jitrocele a šťovíku a případně jiných rozkvetlých bylin a také bezu. Celková koncentrace pylu v ovzduší bude v závislosti na počasí a zejména srážkách kolísat, případně se držet na střední úrovni. Množství spor plísní rozptýlených ve vzduchu bude stále pomalu narůstat.

tabulka počtu sporomorf v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
borovice	159	91	295	211	67	67	17	907
brukvovité	2	1	2	0	0	1	0	6
bříza	3	6	0	1	0	0	0	10
buk	0	2	0	0	1	0	1	4
cypřišovitě	0	1	3	1	0	0	0	5
dub	2	1	6	3	1	2	0	15
habr	0	1	1	1	0	0	0	3
jasan	0	1	0	1	0	0	0	2
javor	2	3	1	2	0	1	1	10
jírovec	1	1	0	0	0	0	0	2
jitrocel	0	0	1	2	1	0	0	4
lipnicovitě	5	21	6	2	5	4	3	46
moruše	0	0	0	0	0	1	0	1
ořešák	0	1	4	2	1	2	1	11
ptačí zob	0	0	0	1	0	0	0	1
růžovitě	0	0	1	0	0	0	0	1
sitinovitě	0	1	0	0	0	0	0	1
smrk	25	8	25	8	3	10	3	82
šáchorovitě	0	1	1	0	1	0	0	3
šťovík	1	3	0	1	0	1	1	7
vrba	1	0	0	1	0	1	0	3
Alternaria	0	3	0	0	0	0	0	3
Cladosporium	28	37	11	19	9	28	10	142
Epicoccum	1	0	0	0	0	0	1	2

