

# Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

## **stanice pylové informační služby Ústí nad Orlicí**

**27.týden** Největším alergenem tohoto období jsou stále pylová zrna trav a obilovin, početně však převažuje nevýznamný pyl kopřiv. Nadále se vyskytuje pyl jitrocele a šťovíku, stále více je ve vzduchu pylu merlíkovitých. Zatím velmi ojediněle se již může objevit alergologicky významný pyl pelyňku. Příští období nepřinese větší změny ve spektru zastoupených sporomorf, jejich množství rozptýlené ve vzduchu bude kolísat v závislosti na počasí.

tabulka počtu sporomorf v m<sup>3</sup> vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
jitrocel	5	2	1	3	4	5	5	25
kopřivovité	43	25	24	37	60	46	32	267
lípa	0	1	0	0	2	2	1	6
lipnicovité	13	3	8	10	5	12	8	59
merlíkovité	1	5	1	1	0	1	2	11
miříkovité	1	0	0	0	0	0	0	1
pšenice	0	0	0	1	0	0	0	1
šťovík	0	0	1	5	0	2	2	10
tužebník	0	0	0	0	1	0	1	2
Alternaria	39	33	61	117	82	53	57	442
Cladosporium	562	252	371	708	289	313	471	2966
Epicoccum	10	19	24	9	13	7	18	100
Polythrincium	1	0	0	0	0	0	0	1
Stemphylium	1	1	4	22	7	3	5	43

