

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Stanice pylové informační služby Karlovy Vary

14. týden Spektrum pylových zrn je velmi bohaté, začíná uvolňovat pyl většina jarních dřevin. **Rozvinutá je pylová sezóna břízy, tento pyl je z alergologického hlediska velmi významný.** Spolu s pylem břízy může působit potíže pyl habru, který také v této době kvete, větší zastoupení pylových zrn jasanu by mělo mít spíše střední význam. Situace bude v dalším týdnu obdobná, snižovat se bude množství pylových zrn topolu a naopak bude vzrůstat zastoupení pylu postupně rozkvétajících dalších dřevin, celková koncentrace pylových zrn ve vzduchu bude velmi ovlivněna počasím.

tabulka počtu pylových zrn a spor v m³ vzduchu

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle	týdenní souhrn
bříza	6	17	65	79	127	400	450	1144
buk	0	0	0	0	0	0	1	1
cypřišovitě	35	8	38	73	26	19	11	210
dub	0	0	0	0	0	0	1	1
habr	2	3	12	8	15	16	15	71
jasan	31	24	49	83	80	124	86	477
javor	0	0	0	0	0	0	1	1
jilm	1	1	1	0	0	0	1	4
modřín	0	0	1	0	0	0	0	1
olše	1	3	2	2	0	0	0	8
růžovité	0	0	1	0	0	0	0	1
sítinovitě	0	0	1	0	0	0	0	1
smrk	0	2	1	2	0	1	0	6
šáchorovitě	0	1	2	0	0	0	0	3
tis	2	0	0	14	0	0	0	16
topol	13	9	13	11	4	16	7	73
vrba	19	36	27	55	12	17	6	172
Alternaria	0	2	0	0	1	1	0	4
Cladosporium	34	18	41	78	74	87	133	465
Epicoccum	0	1	0	0	0	0	0	1

