

Základní informace o přístupnosti

Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Dittrichova 17, Praha 2

Kontaktní telefon **laboratoř +420 234 118 593, očkování +420 224 916 782**

E-mail **info@zuusti.cz**

Internetová stránka **www.zuusti.cz**

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO, metro trasa B, Palackého náměstí (cca 350 m), zastávka tramvaje Jiráskovo náměstí (cca 300 metrů)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE (do budovy bohužel není bezbariérový přístup)

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (5 podlaží, ordinace očkovaní ve zvýšeném přízemí (cca 15 schodů))

V budově se nachází schodiště: ANO

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO, ale nástupní stanice je ve zvýšeném přízemí

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: NE

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE